Alca PLAST®

1/2019 www.alcaplastcz.ru

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 4 ИННОВАЦИИ ГИБКИХ СОЕДИНЕНИЙ

новинки

Гибкие соединения PREMIUM AM101/1500L MEDIC ASSISTANT Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом

СОДЕРЖАНИЕ

ТИБКИЕ	СОЕДИНЕНИЯ	PREMIUM.	 3



AM101/1500L MEDIC ASSISTANT	•
WC Alca MEDIC	8
Безбарьерная программа	9



СИФОНЫ ДЛЯ ВАННЫ	11
Сифон для ванны А516КМ, А516СКМ	12



РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕРНЫЙ-МАТ...... 13 A465BLACK-50, A564BLACK, A4000BLACK 13



водоотводящие желоба	16
Вторичный дренаж – водоотводящие желоба	
APZ1S, APZ101S	16





РЕЕСТР НОВИНОК......21



2


3

НОВИНКА

Гибкие соединение PREMIUM

Представляем новую линейку гибких соединений **PREMIUM**, которая заменит обе существующие линейки – основные **гибкие соединения** и **гибкие соединения**+.

- Премиальное качество по той же цене
- Изготовлено в Чешской Республике
- 4 инновации для упрощенной установки и более длительного срока службы



Обзор гибких соединений PREMIUM

Гибкое соединение 40×40*

A720

Гибкое соединение 50/40×40/50*

Гибкое соединение 5/4"×40, пластмасса

A740

Гибкое соединение 5/4"×40, металл









A750

Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластмасса



A760

Гибкое соединение 5/4"×32/40, металл



A770

Гибкое соединение 6/4"×40/50, пластмасса





Гибкое соединение 6/4"×40/50, металл



A791

Гибкое соединение 6/4"×40, пластмасса



A792

Гибкое соединение 6/4"×40, металл



A793

Гибкое соединение 6/4" с переходником 5/4"×50/40,



Гибкое соединение 40-32×32-40*



A7990

Прокладка, состоящая из двух частей, 5/4"



A7991

Прокладка, состоящая из двух частей, 6/4'



A7992

Прокладка, состоящая из двух частей, 1'



A7993

Кронштейн для гибкого соединения



INFO 5

Гибкие соединения PREMIUM

- Премиальное качество за ту же цену
- Изготовлено в Чешской Республике
- 4 инновации для упрощенной установки и более длительного срока службы

N Гибкое соединение PREMIUM	Заменяет гибкое соединение	Заменяет гибкое соединение+
A710	A71	
A720	A72	A702
A730	A73	
A740	A74	
A750	A75	A705
A760	A76	A706
A770	A77	A707
A780	A78	A708
A791	A79	
A792	A790	
A793		
A794		

Скрытая система инсталляции регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями AM101/1500L MEDIC ASSISTANT



Для более высокого качества жизни

В жизни бывают разные периоды, когда мы должны полагаться на помощь других, будь то после несчастного случая, операции или в старости. Medic Assistant упрощает удовлетворение гигиенических потребностей, позволяя вам и дальше оставаться в привычной обстановке. Является решением для долгой самостоятельной и качественной жизни.

Комфорт для пациентов и персонала

Medic Assistant найдет для своих исключительных особенностей использование не только в домах престарелых, но и в больницах и реабилитационных центрах. Помогает реабилитации пациентов с ограниченными физическими возможностями после операции и уменьшает потребность в помощи медицинского персонала.

Скрытая система инсталляции регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями AM101/1500L MEDIC ASSISTANT







поручней до 200 кг



Несущая способность конструкции 400 кг





5 Держатель для туалетной бумаги

Экономичный двойной смыв с возможностью регулировки расхода воды 2–9 л


2 Кнопка сигнализации ALARM непосредственно на поручне


Несущая конструкция из нержавеющей стали AISI 316L с высокой сопротивляемостью



AM101/1500L MEDIC ASSISTANT

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями








WC Alca MEDIC

Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка) WC Alca MEDIC	1 шт.
Размеры (шт.)	700×355×400 мм
Вес (шт.)	31,15 кг
EAN	8595580504915





INFO

Безбарьерная программа

Alcaplast предлагает полный ассортимент сантехнических изделий для безбарьерной ванной и туалета. Больше на www.alcaplastcz.ru/ru/bezbarierovy-program



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Скрытые системы инсталляции для людей с ограниченными физическими возможностями Сантехническая керамика





AM101/1300H Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями



AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями



AM101/1500L MEDIC ASSISTANT

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями

Смыв на расстоянии



WC Alca MEDIC

Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями

Монтажные рамы



A106/1200

Монтажная рама для поручней

A106/1120

Монтажная рама для поручней



A104AVS/1200

Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном

A104AVS/1120

Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном



MPO10

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену



MPO11

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром-глянец, монтаж: в стену



MPO12

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол



INFO

Кнопки управления сенсорные











M370S Белый (подключение к сети)

M3715 Хром-глянец (подключение к сети)

ASP3 Устройство автоматического смыва для унитаза, хром,

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-K

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью мануального смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KT

M370SB

Белый (подключение к аккумулятору)

M371SB

Хром-глянец (подключение к аккумулятору)

12 В (подключение к сети) **ASP3-В**

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)

ASP3-KB

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)

ASP3-KBT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью мануального смыва, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА

Дренажные системы



Угловые водоотводящие желоба



APZ5-EDEN Spa APZ5-SHADE Spa APZ5-TWIN Spa

Дренажная система для монтажа в стену (650, 750, 850, 950, 1050 мм)



ARZ1 Угловой желоб без порогов для перфорированной решетки



APZ5-EDEN

Накладная панель нержавеющая стальглянец



APZ5-SHADE

Накладная панель нержавеющая стальмат



APZ5-TWIN

Накладная панель под кладку плитки



LIFE Нержавеющая сталь-мат



VIEW Нержавеющая сталь-мат



GRACE Нержавеющая сталь-мат



TRITON Нержавеющая сталь-мат



СИФОНЫ

Сифоны для моек



A873

Универсальный сифон под штукатурку, экономящий пространство

Изделия из металла



A403

Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, экономящий пространство



A438

Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"

Сифоны для ванны с плоским переливом

Этот продукт предназначен для производителей отдельностоящих ванн. Мы предлагаем сифон для ванны с классической пробкой CLICK/CLACK (A516KM) или с пробкой CLICK/CLACK с легкой очисткой сверху (A516CKM).








A516CKM

Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром




Количество (упаковка) А516СКМ	20 шт.
Размеры (шт.)	220×360×75 мм
Вес (шт.)	0,7118 кг
EAN	8595580561826



A516KM

Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром



Количество (упаковка) А516КМ	20 шт.
Размеры (шт.)	220×360×75 мм
Вес (шт.)	0,6658 кг
EAN	8595580561833



Alca PLAST®

13

НОВИНКА

Расширение программы черный-мат

Свою ванную комнату вы можете обновить новыми продуктами в исполнении черный-мат. Предлагаем вам сифон для душевого поддона A465BLACK-50, сифон для ванны A564BLACK и A4000BLACK. Полный обзор продукции вы найдете на странице 15.




A465BLACK-50

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат



A564BLACK

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат




Количество (упаковка) A465BLACK-50	30 шт
Размеры (шт.)	125×105×105 мм
Вес (шт.)	0,4132 к
EAN	8595580562717

Количество (упаковка) A564BLACK	12 шт.
Размеры (шт.)	380×95×210 мм
Вес (шт.)	1,1804 кг
EAN	8595580561420



A4000BLACK

Удлинитель DN32, черный-мат



Количество (упаковка) A4000BLACK	50 шт.
Размеры (шт.)	155×40×40 мм
Вес (шт.)	0,0822 кг
EAN	8595580562083

Alca PLAST®

INFO

15

Обзор программы черный-мат







APZ1BLACK

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат

APZ101BLACK

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат

PURE BLACK

Решетка для водоотводящего желоба, черный-мат





Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



M578

черный-мат



A465BLACK-50

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат



A55BLACK

Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат



A507BLACK

Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



A564BLACK

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



A400BLACK

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат



A4000BLACK

Удлинитель DN32, черный-мат



A4320BLACK

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



ARV001-BLACK

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", . черный-мат




A392BLACK

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой . черной заглушкой

Вторичный дренаж – водоотводящие желоба APZ1S, APZ101S

Современная тенденция в строительной отрасли делает большой акцент на новых материалах и правильной гидроизоляции, в частности, в деревянных постройках. Водосточный желоб должен выступать в качестве однородной части ванной комнаты. Новые технические характеристики водоотводящих желобов APZ1S и APZ101S обеспечивают удаление влаги между плиткой и гидроизоляцией обратно в желоб.






Новый тренд – решения для деревянных построек

- дренажные отверстия в корпусе водоотводящего желоба Ø3 мм
- усиленная защита гидроизоляции ванной комнаты


Принцип вторичного дренажа

Вода из душевой кабины проходит через решетку и водоотводящий желоб в канализационную трубу. Пористые уплотнения или трещины между плиткой и водоотводящим желобом могут привести к утечке небольшого количества воды под плитку. Наше решение вторичного дренажа обеспечит отвод остатков воды под плиткой через дренажные отверстия обратно в корпус водоотводящего желоба. Это работает как страховка для правильного функционирования гидроизоляции ванной комнаты.



Последовательная установка

При выборе этого типа водоотводящего желоба, чтобы функция вторичного дренажа хорошо работала, ключевым является правильный метод установки гидроизоляции.



- 1 желоб ALCA
- 2 сифон
- **3** бетонный фундамент здания
- 4 бетонный пол
- 5 грунтовка
- 6 гидроизоляционная лента
- 7 гидроизоляционная смесь
- 8 кпей
- 9 плитка
- 10 гибкий наполнитель
- 11 опорные ноги
- 12 решетка ALCA


Alca PLAST®

17

НОВИНКА

APZ1S

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (750, 850, 950 мм)






Ø50 | 60 л/мин


Количество (упаковка) APZ1S-750	12 шт.
Размеры (шт.)	820×135×170 мм
Вес (шт.)	3,4189 кг
EAN	8595580562236

APZ101S Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (750, 850, 950 мм)




Количество (упаковка) АРZ101S-750	12 шт.
Размеры (шт.)	820×135×170 мм
Вес (шт.)	3,3011 кг
EAN	8595580562281



18


Расширение ассортимента дренажных желобов

Мы расширяем ассортимент дренажных желобов вариантом с цельным корпусом без дренажных отверстий.



ADZ331V


Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) ADZ331V	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×84×60 мм
Вес (шт.)	3,5855 кг
EAN	8595580561468

ADZ331VR

Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) ADZ331VR	1 шт.
Размеры (шт.)	255×255×60 мм
Вес (шт.)	1,9121 кг
EAN	8595580561475


19



НОВИНКА

ADZ332V


Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) ADZ332V	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×109×60 мм
Вес (шт.)	3,2625 кг
EAN	8595580561482

ADZ332VR


Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый,



Количество (упаковка) ADZ332VR	1 шт.
Размеры (шт.)	255×255×60 мм
Вес (шт.)	1,6851 кг
EAN	8595580561499

ADZ-P011


Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь





ADZ-P012

Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь





Количество (упаковка) ADZ-P011	1 шт.
Размеры (шт.)	88×59×41 мм
Вес (шт.)	0,157 кг
EAN	8595580561505

Количество (упаковка) ADZ-P012	1 шт.
Размеры (шт.)	109×59×39 мм
Вес (шт.)	0,142 кг
EAN	8595580561512



100 mm

НОВИНКА

Обзор дренажных желобов

₩ K3

ADZ102V

ADZ302V

ADZ-R123 / ADZ-R323

ADZ-R124 / ADZ-R324

20





ADZ331V



ADZ301V



ADZ-R101 / ADZ-R301



ADZ-R103 / ADZ-R303



ADZ-R102 / ADZ-R302



ADZ-R104 / ADZ-R304



ADZ-R122 / ADZ-R322

ADZ332V

ADZ-R121 / ADZ-R321

ADZ332VR



ADZ102VR ADZ302VR



ADZ331VR



ADZ101VR ADZ301VR



ADZ-R102R ADZ-R302R



ADZ-R121R ADZ-R321R



ADZ-R122R ADZ-R322R



ADZ-R101R

ADZ-R301R

ADZ-R103R ADZ-R303R



ADZ-R104R ADZ-R304R



ADZ-R123R ADZ-R323R



ADZ-R124R ADZ-R324R



ADZ-P011

ADZ-P003 ADZ-P001



ADZ-P007 ADZ-P005



ADZ-P012



ADZ-P004 ADZ-P002



ADZ-P008 ADZ-P006



A465BLACK-50 8595580562717 Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат A516CKM 8595580561826 Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром 00 A516CKM-80 8595580561888 Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром 08 A516CKM-100 8595580561864 Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром 00 A516CKM-120 8595580561871 Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром **A516KM** 8595580561833 Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром 00 A516KM-80 8595580561918 Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром A516KM-100 Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром 8595580561895 A516KM-120 8595580561901 Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром A564BLACK 8595580561420 Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат A564BLACK-80 8595580561451 Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат A564BLACK-100 8595580561437 Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат A564BLACK-120 8595580561444 Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



A4000BLACK 8595580562083 Удлинитель DN32, черный-мат A710 8595580558833 Гибкое соединение 40×40 A720 8595580558840 Гибкое соединение 50/40×40/50 8595580558857 A730 Гибкое соединение 5/4"×40, пластмасса A740 8595580558864 Гибкое соединение 5/4"×40, металл A750 8595580558871 Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластмасса A760 8595580558888 Гибкое соединение 5/4"×32/40, металл A770 8595580558895 Гибкое соединение 6/4"×40/50, пластмасса 8595580558901 A780 Гибкое соединение 6/4"×40/50, металл A791 8595580558918 Гибкое соединение 6/4"×40, пластмасса A792 8595580558925 Гибкое соединение 6/4"×40, металл A793 8595580560867 Гибкое соединение 6/4" с переходником 5/4"×50/40, пластмасса A794 8595580560874 Гибкое соединение 40-32×32-40



A7990 8595580520618 Прокладка, состоящая из двух частей, 5/4" A7991 8595580520625 Прокладка, состоящая из двух частей, 6/4" A7992 8595580522612 Прокладка, состоящая из двух частей, 1" A7993 8595580562007 Кронштейн для гибкого соединения ADZ331V 8595580561468 Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь ADZ331VR 8595580561475 Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь ADZ332V Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь 8595580561482 ADZ332VR 8595580561499 Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь ADZ-P011 8595580561505 Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь ADZ-P012 8595580561512 Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь AM101/1500L Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по 8595580554828 **MEDIC ASSISTANT** высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями **APZ1S-750** 8595580562236 Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

APZ1S-850



8595580562243

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки



 Код
 Фото
 EAN
 Описание

 APZ15-950
 8595580562250
 Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

 APZ1015-750
 8595580562281
 Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

 APZ1015-850
 8595580562267
 Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

 APZ1015-950
 8595580562274
 Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

 WC Alca MEDIC
 8595580504915
 Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями

Команда специалистов Alcaplast всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию!

Чешский продукт ISO 9001:2015





A ca PLAST®

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel.: +420 519 821 044 tel.: +420 519 821 041

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»

Домодедовское ш., д. 1, оф. 20

пос. Сельхозтехника, Подольский р-он

Московская область, 142116

тел.: 8 (495) 500-57-53 (доб. 200)

e-mail: alcaplast@alcaplastcz.ru

www.alcaplastcz.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «АлцаПласт»

ул. Бабушкина, д. 76, оф. 194

промузел Колядичи, Минский р-он

Минск, 220024

моб. тел.: +375 44 564 04 03

тел.: +375 17 291 92 53

e-mail: alcaplast@alcaplast.by

www.alcaplast.by